



G2 Slim Ducting Systems

冷媒裝飾蓋管



Kam Tai Product (H.K.) CO., LTD
G/F, Lung Shing Factory Bldg.,
148 Texaco Road, Tsuen Wan,
New Territories, Hong Kong
Tel: (852) 2407 8222
Fax: (852) 2407 3000

March 2017




G2 Slim Ducting Systems

冷媒裝飾蓋管

G2 Slim Duct

冷媒裝飾蓋管

Product Model 產品型號	Size 尺寸(mm)		Length 長度(mm)	Material 材質
	A	B		uPVC
G2-SD-150	149	88	2000	uPVC
G2-SD-XL	155	135	2000	uPVC



● 特點與質量:

G2 冷媒裝飾蓋管使用韌性、耐用的 uPVC 材料製作，優良的線性結構設計，蓋管的顏色與建築作出完美的配合，齊全的配件，安裝更容易、更整齊，讓建築外觀更美觀；良好的隔熱效果，減少空調機的熱損耗，更節能；產品獨具有防紫外光、防火功能，更安全。
(符合 1997 年度英國一級防火標準 476 號，第七章)

● 安裝:

G2 冷媒裝飾蓋管分為上蓋和下蓋兩個部分。安裝時下蓋部分首先固定在牆壁上，然後，整理好冷媒管道，並用尼龍索帶將冷媒管固定（尼龍所帶沿裡面路軌滑上合適的位置）。最後用上蓋部分蓋上完成安裝。安裝簡單、方便、快捷。



步驟 1



步驟 2



步驟 3



步驟 4



步驟 5

● 應用:

非常適合用於任何一類建築物的分體、變頻空調機的安裝工程。




G2 Slim Ducting Systems

冷媒裝飾蓋管配件


Wall Cover 過牆位接頭

Product Model 產品型號	Size 尺寸(mm)			Material 材質
	A	B	C	
G2-WC-150	190	195	150	uPVC




Flat Bend 90° 正面蓋曲

Product Model 產品型號	Size 尺寸(mm)			Material 材質
	A	B	C	
G2-FB-150	190	195	150	uPVC
G2-FB-XL	195	195	154	uPVC




Elbow Bend 90° 外面蓋曲

Product Model 產品型號	Size 尺寸(mm)			Material 材質
	A	B	C	
G2-EB-150	110	110	150	uPVC
G2-EB-XL	140	140	154	uPVC




Elbow Bend -In corner 90° 內面蓋曲

Product Model 產品型號	Size 尺寸(mm)			Material 材質
	A	B	C	
G2-EBIN-150	110	110	150	uPVC
G2-EBIN-XL	140	140	154	uPVC



Tee Joint T 型正面三叉

Product Model 產品型號	Size 尺寸(mm)			Material 材質
	A	B	C	
G2-TJ-150	150	150	245	uPVC
G2-TJ-XL	154	154	240	uPVC



March 2017




G2 Slim Ducting Systems

冷媒裝飾蓋管配件

Connection Piece

蓋管連接部





Product Model 產品型號	Size 尺寸(mm)			Material 材質
	A	B	C	
G2-CP-150	150	60	150	uPVC
G2-CP-XL	156	60	154	uPVC



Duct Cap

蓋管尾封

Product Model 產品型號	Size 尺寸(mm)			Material 材質
	A	B	C	
G2-DC-150	150	75	2	uPVC
G2-DC-XL	154	133	2	uPVC



上牆效果圖

March 2017